

FLORA 2000 STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER





dl oad/ cl earda/ cl earda. ht m 📗 📗 📗 📗 📗



ППП

000000	2. 4G-2
	DS-SS [] []
	40m
0000000	



NPCI 3A- 20/ R 2. 4D54
Copyright © Hitachi, Ltd. 2002. All rights reserved.

M crosoft® Windows® XP Professional Operating System(□□ Windows XP □□□ Windows M crosoft® Windows® 2000 Professional Operating System(□□ Windows 2000 □□□ Windows
●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
■H TAC
■FLCRAD [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
● Windows XP/ Windows 2000 [

http://www.hitachi.co.jp/soft/cssds/index.htmh sol uti on-soft@tg. hi tachi . co. j p



URL | | 2002 | 12 | 1 | | | | | | | | |

6	0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	 - 0	0	D	- 0
П										
ıı		D		11	11	11	11	11	11	11

A	
⚠注意	
注意	
重要	
ヒント	000000000000000000000000000000000000000
参照	0000000
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	000000000000
(C) (D)(D)	0




	3
	3
	3
	5
	9
	. 16
	16
	16
	. 18
	18
	19
	19
	19
10 00000000	21
10 000000000000000000000000000000000000	
LANOOOOOO	
	. 27
20 000000000000000000000000000000000000	20
30 00000000000	
	. 42
	42

400000000000000000000000000000000000000	45
	46
	46
	47
	47
	48
	49
	50
	50
	51
	53
B(OS) [] [] []	
	55
пп	5 7
	62
0000	63

⚠警告 000000000000000000000000000000000000
⚠注意 000000000000000000000000000000000000
注意

⚠誓	告
\triangle	0000000000


\mathbf{A}	
<u> </u>	





]								
U														
			Õ	Ō	Õ				Ō		Ō	Ō	Õ	
	 	_	 				 	 		 				

	000000000
J	
	\square


0	
\bigcirc	









⚠警告




⚠警告

U	








	000000000
U	


0	


U	




② □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
② 000000000000000000000000000000000000	























注意


•	
U	

















ullet




• AC | | | | |




ullet














- ●□□□□□□□□□□□ Microsoft® Windows® XP Professional
- ●□□□□□□□□□□ Mcrosoft® Windows® 2000 Professional


- ullet
- ullet
- ullet
- Bl OS [] []
- ullet

ヒント




• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Windows






⚠警告

注意



- **4** AC0 0 0 0 0 0 AC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- **5** æ



ヒント

参照


参照

⚠警告

ACODODODODODODO
 CODODODODODODO
 CODODODODODODO
 CODODODODODODO
 CODODODODODODO
 CODODODODODODO
 CODODODODODODO

⚠警告


LANG




ヒント

- * 0000 LAN000000

重要






ヒント

重要

⚠警告

⚠注意



000000000000000

→0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 00 0 0


ヒント


参照

重要



1........





 $\ \, 0 \ \, \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, \, 0$


ヒント


ヒント

2[]


П		П		П	П	П	П	
	_							ш












00000	000000

HDD) FDD)
CapsLock [] []
Nuntock
LAN []




[Wirel ess] 🛮 🖺


[Mail] 🛛 🖺


 $\begin{picture}(20,0) \put(0,0){\line(0,0){\cap}} \put(0,0){\line(0,0){\cap

[Internet] 🛮 🖺

重要








ヒント

- * 0000000000000 000000000000000
- 重要

重要

00000000000





ヒント

参照

便更


重要





重要

000000000000000



2 FD0 0 0 0 0 0 0 0 FDD0 0 0 0 0 0 0 0



FD[] []

00000000


- **1** FD0 FD00 0 0 0 0
- **2**[0000000]003.5000 FQ(A)00000000

- 5 (00 10000000000
- $\mathbf{6}$ (03(000) 000 000 000 000


重要

参照





3[]




参照


0000000	00001	0002
128MB	128MB	
256MB	128MB	128MB
2.00VD	256MB	_
20410	128MB	256MB
384MB	256MB	128MB
E12ND	256MB	256MB
512MB	512MB	_
640MB	128MB	512MB
0401MB	512MB	128MB
768MB	256MB	512MB
/00MD	512MB	256MB
1024MB	512MB	512MB

重要

参照


ヒント






ヒント

参照













[


11				11		
ш		Ш	Ш	Ш		




0000	000000	0000
4 [_ 1
3 🛮		<u> </u>
		<pre>3</pre>
		4

0000000	000000	0000
Equipment Configuration Error	800000000	[] 5
Floppy Disk Controller Error		<pre>6</pre>
Real Time Clock Error		<u> </u>
CMOS Battery Bad	CVCS.	<pre>[6</pre>
CMDS ChecksumError	CVC5- RAM [] [<u> </u>
Incorrect password specified. Systemdisabled.		<u>8</u>








重要

参照

(重要)

ACDDDDDDDDDDDDDDDDACDDDDDDDDDDDDDDDDDD
[(NumLock)
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$




ヒント


* Windows 2000 [] [] [] [] [

Q ☐ Windows XP ☐ ☐ ☐ _ _ _ _] _ _ _ Windows _ _ 400000000000000000 ☐ Windows 2000 ☐ ☐ ☐ ☐ | Windows | | | | | | | | | | | | | | | | Q \boldsymbol{A} Q \boldsymbol{A} □ Windows XP□□□□ _ _ _ _ _] _ _ _ Windows _ _ 4000000000000000 ☐ Windows 2000 ☐ ☐ ☐ ☐

参照



参照 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ → ○ Windows ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




参照

参照

ヒント

参照



参照





	00	270W N/4	
PU]]] 1]		Mobile Intel® Pentium® 4 processor-M2.2004z	
		12K1	
		512KB(CPU[] [])	
		□ □ □ □ 0 □ 512MB	
		128 [1024MB (DDR-SDRAM)	
RAM		1024MB	
		16MB [[(DDR-SDRAM)	
ROM		BICS 512KB (Flash ROM)	
	<pre>1</pre>	15 [] TFT([] [] 1400 × 1050)	
		8 × 19 🖂 🖂 🖂 80 🖂 × 25 🖂	
		16× 19 [[] 40 [× 25 [
	640 × 480 [] [] []	256 🛮 🗘 65536 🗦 🛳 1677 🗎 🖂	
	800 × 600 🛮 🗎 🗎	256 🛮 🗘 65536 🖺 🕦 1677 🖺 🖺	
000000	1024 × 768 🛮 🗎 🗎	256 [[65536 [] 1677 []	
(🛮 🗎 🖂 3)	1280 × 1024 [] [] []	256 🛮 🗘 65536 🐧 🗘 1677 🖺 🗎	
	1400 × 1050 🖂 🖂 🖂	256 🛮 🗘 65536 🐧 🗘 1677 🖺 🗎	
	1600 × 1200 🛮 🗎 🗎	256 [[65536 [] 1677 []	
FDD		3.5□ × 1	
HDD([] [] 1 [] 4)		30B 60B	
0 0 0 0 0 0 0 (0 0 2)			
		87 🛮 🗎	
000000000			
000000000000000000000000000000000000000			

	00	270W N/4	
		1	
		1	
		1	
	I EEE1394	1 🛮 🗘 4 🚃	
	LSB	2	
	0 0 0 0 0 0 0 1)0 0 0 0 30		
	LAN	1	
		1	
		1 VESA/ DDC1/ 2B	
		1 D PG-97 D D D D	
LAN	1 4		
PC	0 0 0 0 50	Typell×2□□□ Typelll×1 PC Card Standard (JELTA Ver.4.2)□□ CardBus□□	
		50/ 60Hz	
		AC100V ± 10%	
		□ 32W	
		74W	
(🛮 🗎 🖂 6)		☐ 2.3W	
		[] 1. OW	
		S	
		0. 00039	
	8)	326nm(N) × 275nm(D) × 46nm(H)	
0000090	Caption 1	☐ 3.9kg	
	<u> </u>	5 □ 35 °C	
		- 10∏ 43°C	
		- 10□ 60°C	
	(5)	20 80 Rh()	
!	0000	20 80 Rh()	
		20	
		25 °C	

ヒント

- * 00000000000000000

Windows XP [] 256 [] [640 × 480 [] [] [] [] [] [] [

- * 0 12V 0 0 0 0 0 0 0 PC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 🛨 ____ (H)__________65nm@______

ヒント

- ★ KB_ kB___________ K(_ _ _ _): 1024_ k(_ _ _ _): 1000_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- 重要

参照

		1	1 [
11			1 1 1
1 1			1 1 1
ш			

0 0	
	*1
	*2
(D-ROM[] [] []	
CD-R/RW[[] []	*3
DVD-ROM600-R/RW] [] [] [] [
	*1[] 4
	*1
	*2
	*1
AC	*1
	*1
0000000	*5
	*6

- 1:000
 100
 800
 100
 2500
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 <t

⚠注意

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HTAC

LAN [] [] 24 O OS 3


□ □ □ □ □ 22

U 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 16

□ □ □ □ 25

(a)

Copyright © Hitachi,Ltd. 2002. All rights reserved.



00 00000000000

